


【防草ブロックによる植物の成長抑制】

植物には屈性という特性があり、根は重力を感知し地下へと成長する性質を「屈地性」といい、茎や芽が上へと成長する性質を「屈光性」と言います。防草ブロックの切欠け形状は、雑草が成長しようとする根や茎を「屈性」とは逆向きとすることで、植物が自ら成長を抑制させ褐変枯死する構造になっています。


根の成長過程

根は地中に向かって下向きに成長しようとするが、成長途中で上向きに変えられる為、成長できずに枯れてしまう。




芽の成長過程

芽は太陽に向かって上向きに成長しようとするが、途中で進路を下向きに変えられる為成長できずに枯れてしまう。




○直




2000

1991




参考重量:642kg

○端末




2000




1750



参考重量:605kg






○基本





参考重量:469kg

○水抜き






参考重量:457kg

○斜




参考重量:455kg




○水抜き斜



参考重量:443kg






○標準






参考重量:1163kg

○端末




参考重量:1085kg

○シフト分割タイプ




参考重量:529kg



【JLタイプ】 JIS境界ブロック対応タイプ






○標準



○集水



○管理桿



○標準・集水

呼び名	参考重量(kg)		寸法(mm)											
	標準	集水	W	H	A	B	a	a1	d	f	h	h2	R	
300×300	556	539	420	524	300	300	245	250	60	80	144	80	150	
300×400	612	595	420	624	300	400	245	250	60	80	144	80	150	
300×500	668	651	420	724	300	500	245	250	60	80	144	80	150	

○管理桿


呼び名	参考重量 (kg)	寸法(mm)													
		W	H	A	B	C	a	a1	d	d1	H1	H2	h	h2	R
300×300	377	420	744	300	300	280	245	250	60	70	204	540	144	80	150
300×400	405	420	844	300	400	280	245	250	60	70	204	640	144	80	150
300×500	433	420	944	300	500	280	245	250	60	70	204	740	144	80	150

※上記以外のサイズは、各営業所にお問い合わせください。




【JLタイプ】 JIS境界ブロック対応タイプ



○標準



○集水





○標準・集水

呼び名	参考重量(kg)		勾配 (%)	寸法 (mm)								
	標準	集水		W	A	a	a1	d	h	h2	h3	
300用	279	263	2.0	420	300	245	245	250	60	144	118	80



※上記以外のサイズは、各営業所にお問い合わせください。

○標準





参考重量:233kg

○水抜 セミフラットタイプ






参考重量:227kg

○水抜 セミフラットタイプ 茨城型




参考重量:227kg




参考重量:227kg

基礎付センター ブロック 施工図



函渠側溝 施工図



通常の製品にも、防草切れ位置を調節し各地域で製品対応します！
 （詳しくは、各担当営業又は事務所にお問い合わせください。）

豊富なラインナップ



国立大学法人宇都宮大学雑草と里山の科学教育研究センター地内においてフィールド試験実施中